

AUSSICHT GESTALTEN

weinor Fenster-Markisen Aruba







ARUBA FENSTER-MARKISEN
Für jedes Fenster die passende Beschattung



Zahlreiche Varianten für alle Fälle – **ARUBA FENSTER-MARKISEN** von weinor

Die Fenster-Markise Aruba von weinor eignet sich gleichermaßen für Fenster, Loggien und verglaste Fassaden. Sie dämpft blendendes Licht, schützt Räume vor Überhitzung und Möbel vor dem Ausbleichen. Als zuverlässiger Sichtschutz schafft die Aruba eine ungestörte Privatsphäre und passt sich mit ihrer runden Kassette an jede Architektur an. Eine Riesenauswahl an Farben und Tüchern macht sie zum attraktiven Gestaltungselement für jede Fassade. Seit Jahren überzeugt die Aruba Familie mit vielen Varianten und erstklassiger Qualität.



Aruba Fallarm

Die Aruba Fallarm lässt sich in eine angewinkelte Position bringen und ermöglicht so die Sicht nach draußen. Dabei können ihre, mit innenliegenden Federn gespannten, Fallarme bis zu 150° geneigt werden.



Aruba Markisolette

Erst senkrecht ausfahren und dann um den gewünschten Drehpunkt ausstellen – das ist die Markisolette. Durch die Ausstellmöglichkeit gibt sie den Blick nach außen frei und verleiht der Fassade einen aufgelockerten Look.



Aruba Senkrecht (Schiene und Seil)

Die Aruba Senkrecht beschattet Ihr Fenster mit einem schicken Tuch – senkrecht entlang der Fensterfläche. Je nach Geschmack geführt über ein rost-freies Spannseil oder eine unauffällige Führungsschiene.



Gestellfarbe RAL 9016 | Dessin 6-355

Die Aruba Familie – passend für jeden Bedarf

Das vielseitige Aruba Produktspektrum passt sich unterschiedlichen Bausituationen, Windbelastungen und Kundenwünschen mühelos an: Darum gibt es die Aruba Fenster-Markise als Markisolette, als Fallarm-Markise und als Senkrecht-Markise – letztere wahlweise mit Seil oder Schienenführung.

ARUBA – Highlights und Varianten



Modernes Kassetten-Design

Die Aruba passt sich durch ihr rundes Design nahezu jeder Architektur an. Die attraktive

Kassette bietet eine sichere Aufbewahrung für Tuch und Technik.



Hohe Federspannung – für große Anlagen und Langlebigkeit

Ein schön gespanntes Tuch ist das A und O jeder Markise. Die Arme der Aruba Fallarm und Markisolette sorgen durch

ihre starken, innenliegenden Federn für eine optimal hohe Armspannung.



Windhochschlagsicherung und lose Lagerung

Die Aruba Fallarm und Markisolette werden durch die Windhochschlagsicherung vor untergreifenden Winden geschützt.

Dem Verkanten bei seitlichen Winden begegnet sie mit intelligenten Loslagern.



Flexible Lagerung – geräuscharmer Lauf auch bei viel Wind

Das beschwerte Ausfallprofil der Aruba Senkrecht Schiene läuft in ihren unauffälligen, flachen Führungsschienen. Beim Einfahren

verschwindet es fast vollständig in die Kassette, hierbei reduzieren die samtig beflockten Gleiter die Laufgeräusche.



Grazile Seilführung – unauffällig und zeitlos

Das rostfreie Stahlseil ist unsichtbar in der Kassette gespannt. Dadurch ist die Aruba Senkrecht Seil die optisch

unauffälligste Lösung. Im eingefahrenen Zustand fährt das Ausfallprofil fast vollständig in die Kassette ein.



BiConnect
Einfach intuitiv.



Gestellfarbe 029/90147 | Dessin 3-573



Alternativ können Sie Ihre Markisen- und Terrassentechnik auch mit RTS oder io-homecontrol® von **somfy** steuern.

Mehr Komfort durch clevere Lösungen

Sie möchten Ihre Fenster-Markise auf Knopfdruck vom Liegestuhl aus regulieren? Und sie soll bei Wind und Regen von alleine einfahren, auch wenn Sie nicht zu Hause sind? Dann ist BiConnect von weinor genau die richtige Lösung für Sie. Leicht bedienbare Handsender mit oder ohne Display schicken das störungsfreie Funksignal selbst durch Metallfassaden und starke Dämmschichten. Und per BiEasy-App ist auch die Steuerung über Tablet und Co. möglich.

ZUBEHÖR UND STEUERUNG – Komfort und Sicherheit



Komfortable Funksteuerung mit neuer BiConnect Technik

Mit der neuen weinor Funkfernsteuerung BiConnect lassen sich die Aruba Markisen komfortabel bedienen. In Kombination mit den BiSens-Wettersensoren fährt die Fenster-Markise ganz nach Bedarf aus oder ein.

- ultrasicheres Signal durch Routing-Funktion
- auch für Häuser mit Metallfassaden und starken Dämmschichten
- optionale Steuerung per BiEasy-App



Wettersensoren – automatische Reaktion auf Wind und Wetter

Wettersensoren fahren Ihre Markise automatisch bei Sonne aus und optional bei Wind und Regen wieder ein:


- Sonnen-Sensor
- Sonnen-Wind-Sensor (auch solarbetrieben)
- Sonnen-Wind-Regen-Sensor



Kurbelantrieb – wenn die Gegebenheiten es erfordern

Die Aruba Markise lässt sich wahlweise auch mit einer Kurbel ein- und ausfahren. Beispielsweise dann, wenn ein

Elektroanschluss nicht möglich ist oder die Markise nur selten genutzt wird.



Aruba – Schatten auf Ihrem Balkon

Die Aruba Markisen eignen sich hervorragend auch als Balkon-Markise. So sind Sie auch an

Ihrem Lieblingsplatz bestens vor der Sonne geschützt.

colours

by weinor®




Über
200
Dessins

Wunderschöne **TÜCHER** für jede Anwendung

Atemberaubend schön und langlebig: Da Tücher von weinor durch und durch gefärbt sind, bleiben sie dauerhaft farbbrillant. Die Teflon EXTREME®-Ausrüstung macht sie wasser- und schmutzabweisend.

Kollektion screens by weinor® – das sind 40 attraktive Tücher in drei unterschiedlichen Qualitäten, die speziell für den vertikalen Sicht- und Sonnenschutz entwickelt wurden.



StarScreen ist das textile Gewebe für ein wohnliches Flair. Das spinndüsen-gefärbte Polyestergewebe besitzt eine sehr natürliche textile Haptik und Optik. Jetzt auch in exklusiven Melange-Tönen erhältlich.

Perluca ist ein attraktives, spinndüsen-gefärbtes Acrylgewebe mit regelmäßig angeordneten Durchbrechungen. Sie sorgen für stetigen Luftaustausch, damit sich Räume nicht unangenehm aufheizen.

Soltis® ist der Sonnenschutz mit Belüftung. Das Hightech-Klimatuch Soltis® aus PVC von Serge Ferrari verfügt über kleine Poren für mehr Luftdurchlässigkeit und eine bessere Durchsicht nach außen.

Attraktive Alternativen – in den beiden weinor Hauptkollektionen finden Sie weitere hochwertige, spinndüsengefärbte Tücher für Ihren Sonnenschutz.



weinor true colours ist die farben-prächtige Acryl-Tuchkollektion. Sie überzeugt durch außergewöhnliche Langlebigkeit und Farbbrillanz – für dauerhaft schöne Tuchdessins.



weinor magic colours besticht durch leuchtende Dessins und hochelastisches Polyester, das sich bei Wärme in seinen glatten Ausgangszustand zurückzieht (weinor Memory-Effekt®).

47 Standard-RAL-Farben



Über 200 topaktuelle GESTELLFARBEN

Farbhersteller bemühen sich intensiv darum, die Farbstabilität zu gewährleisten. Dennoch kann seit dem Verbot der Zugabe von Schwermetallen ein Ausbleichen, insbesondere bei der Farbe Feuerrot (RAL 3000), nicht ganz ausgeschlossen werden. Farben können drucktechnisch bedingt deutlich abweichen.

Maximale Farbsicherheit – weinor bietet Ihnen über 200 unterschiedliche Gestellfarben. So haben Sie vielfältige Töne zur Auswahl, die mit der vorhandenen Architektur Ihrer Hausfassade harmonieren.

Identische Farben – damit alles perfekt zusammenpasst

Da weinor im eigenen Werk pulverbeschichtet, können Sie sich bei unterschiedlichen weinor Produkten auf Farbgleichheit und einen identischen Glanzgrad verlassen.

Wählen Sie aus einer Fülle von hochwertigen Farben:

- 47-Standard-RAL-Gestellfarben, Seidenglanz
- 9 kratzfeste und widerstandsfähige WiGa-Trend-Farben in edler Struktur-Optik
- über 150 RAL-Sonderfarben

RAL 8003
Lehm Braun


RAL 6012
Schwarzgrün

RAL 1002
Sandgelb

RAL 1015
Hellelfenbein

RAL 1003
Signalgelb

9 WiGa-Trend-Farben



weinor **ARUBA FENSTER-MARKISEN**

Produktvorteile im Detail

● Standard ○ Option — nicht erhältlich

	Markisolette	Fallarm	Senkrecht Seil/Schiene
Gestellfarben			
47 Standard-Gestellfarben	●	●	●
Über 150 andere RAL-Farben	○	○	○
9 WiGa-Trend-Farben	●	●	●
Tuchkollektion colours by weinor®			
Acryltücher true colours	●	●	—
Polyestertücher magic colours	●	●	—
Funktionstücher StarScreens	○	○	○
Funktionstücher Perluca	—	—	●
Funktionstücher Soltis®	●	●	—
Qualität			
Windschutz, getestet bis	Windstärke 5 nach Beaufort und Windwiderstandsklasse 2 nach DIN 13561		
Technik			
Max. Breite	400 cm	400 cm	400 cm
Max. Anlagenhöhe	260 cm	max. Tuchlänge 260 cm, bei Neigung 150° max. Armlänge 150 cm	260 cm
Max. beschattbare Fläche	10,4 m ²	10,4 m ²	10,4 m ²
Reihenanlage	○ bis 4 Felder	○ bis 4 Felder	○ bis 4 Felder
Motorantrieb	● serienmäßig, Option: Kurbelantrieb		
Montagevarianten	Wand-, Decken- und Laibungsmontage möglich		
Steuerung			
Funksteuerungen	siehe S. 8–9		
Ohne Funk	Anschlusskabel ohne Hirschmannstecker		
Wettersensoren			
BiSens SW-Solar	○	○	○
BiSens SW-230V	○	○	○
BiSens SWR-230V	○	○	○

Wichtige Hinweise:


Für textilen Sonnenschutz: Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Wickelfalten im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch ent-

stehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z. B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf. Knick- und Wickelfalten mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit der Markisen nicht. Markisen und Wintergarten-Markisen sind Sonnenschutz-Anlagen, die bei Regen und Wind einzufahren sind. Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt

Wickelfalten aufweisen und sollten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersackbildung vermeiden). Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie Kurbel und Getriebe bei Anlagen mit Kurbelantrieb in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319).

weinor – made in Germany

Technik und Design mit Auszeichnung



Ob zeitlos-klassisch oder puristisch-modern – mit einem weinor Produkt wird jeder Außenbereich zum erweiterten Wohnraum. Zahlreiche Design-Awards bestätigen unser Engagement für eine gute Gestaltung:

- Red Dot Award 2016 „Best of the Best“ für PergoTex II Pergola-Markise
- Red Dot Award 2016 für Semina Life Kassetten-Markise
- BTP Innovationspreis (Label d’Or) 2016 für PergoTex II Pergola-Markise
- BTP Innovationspreis 2016 für Sottezza II Wintergarten-Markise
- Produkt des Jahres M&T 2016 für PergoTex II Pergola-Markise
- iF product design award 2015 für offene Markise weinor Livona
- Produkt des Jahres M&T 2015 für Sottezza II Wintergarten-Markise
- Focus Open 2014 Silver für Cassita II Kassetten-Markise
- Red Dot Award 2014 für Zenara und Cassita II Kassetten-Markisen, offene Markise weinor Livona (honourable mention)
- iF product design award 2014 für Zenara, Opal Design II und Cassita II Kassetten-Markisen
- German Design Award Special Mention 2014 für Zenara und Opal Design II Kassetten-Markisen
- Good Design Award 2013 für Zenara Kassetten-Markise
- Focus Open 2012 für Zenara Kassetten-Markise
- iF product design award 2011 für Plaza Pro Pergola-Markise
- Red Dot Award 2009 für Terrazza Glasoase® Kaltdach-Wintergarten
- Red Dot Award 2008 für VertiTex Vertikal-Beschattung



Beste Qualität
made in Germany



Gelebte Innovationskraft

Innovation wird bei weinor groß geschrieben: Dies betrifft unsere Produkte, die mit neuester Technik höchste Standards setzen, ebenso wie unsere gesamte Unternehmenskultur.

Geprüfte weinor Qualität

Optimierte Arbeitsabläufe und Fertigungsprozesse gewährleisten eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Das belegen auch zahlreiche Zertifizierungen.

Ökologie und Verantwortung



weinor ist ein ökologisch handelndes Unternehmen. Für die Einhaltung hoher Umweltstandards unterliegen Herstellungsprozesse und Materialien der ständigen Kontrolle durch Experten.

weinor



Umschlag vorne: Gestellfarbe 029/71289 | Dessin 3-723
Umschlag hinten: Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716

Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.



Erleben Sie die ganze Welt von weinor.de

Ihr weinor Fachbetrieb berät Sie gerne: